

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
СТРОИТЕЛЬНОМУ/ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ от 04.09.2017 г.**

г. Курган

«02» октября 2017 г.

Акционерное общество «Водный Союз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 1.2. Договора возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 04.09.2017 г., именуемого далее «Договор», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить строительный/технический надзор по 42 пункту приложения №1 Договора на следующих объектах:

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, 3 мкрн, 8, разрешение на производство земляных работ № 0190-17 (далее «разрешение»);
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Анфиногенова, 57, разрешение № 0213-17;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул.Чернореченская, 81, разрешение № 0096-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. 9 мая, 2д, разрешение № 1095-16, 0091-17, 0102-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Ломоносова, 19, разрешение № 0969-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Уральская, 35, разрешение № 0967-17;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. М.Горького, 3, разрешение № 0978-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 110, разрешение № 0980-17;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 54, разрешение № 0967-17 (дефектная № 965);
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Некрасова, 41, разрешение № 0034-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 6 мкрн, 30, разрешение № 0049-17;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Блюхера, 22, разрешение № 0912-16;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Советская, 70, разрешение № 0061-17, 0125-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Карбышева, 42, разрешение № 0135-17;

- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Кулацкий, ул. Глинки, 37, разрешение № 0055-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 6 мкрн, 3, разрешение №1045-16;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Черемухово, ул. Космонавтов, 1, разрешение № 0274-16;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 5 мкрн, 30, разрешение №0943-16;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Б.Солнечный, 9, разрешение № 0489-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Макаренко-Мичурина, разрешение № 0216-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Макаренко-Доватора, разрешение № 0094-17;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 157, разрешение № 0821-17;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 155, разрешение № 0741-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Радионова, 58, разрешение № 1005-16;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Володарского, 103, разрешение № 0426-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Р. Зорге, 5, разрешение № 0231-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Б. Солнечный, 9, разрешение № 0113-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Дзержинского, 26, разрешение № 0991-17.
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Дзержинского, 17а, разрешение № 0851-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Бажова, 1, разрешение № 0936-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К.Маркса, 123, разрешение № 0369-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 129, разрешение № 0020-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. С. Юлаева, 68в, разрешение № 0074-17;

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Алексеева, 1а, разрешение № 0010-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Алексеева, 1, разрешение № 0009-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 127, разрешение № 0991-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, СНТ "Коммунальщик", разрешение № 0217-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Баумана, 2, разрешение № 0153-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Черемухово, Космонавтов, 1, разрешение № 1005-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пушкина, 2, разрешение № 0965-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 131, разрешение № 0971-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пичугина, 6, разрешение № 1057-17;

2. Конструктивные слои дорожной одежды и виды применяемых материалов на объектах согласно п.1 указаны в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. По итогам строительного контроля Исполнитель подтверждает соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам и объемам в следующих документах:

- акты освидетельствования скрытых работ по каждому конструктивному слою, указанному в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению;
- исполнительные схемы объектов с указанием размеров и объемов выполняемых работ;
- акт приемки выполненных работ по форме КС-2

4. В соответствии с пунктами 2.1. и 2.3. Договора стоимость Услуги по настоящему Дополнительному соглашению определяется из расчета 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ без НДС в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения + договорной коэффициент 0,87438074 и составляет:

Стоимость работ по смете без НДС 6 850 325,17 р.

2,14% - 146 596,96 р.

Договорной коэффициент - 0,87438074 - итого предварительная стоимость Услуги составляет 128 181,56 (сто двадцать восемь тысяч сто восемьдесят один) рубль 56 копеек.

Окончательная сумма, подлежащая уплате за оказанную Услугу, определяется на основании акта выполненных работ по форме КС-2, завизированном Исполнителем в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения.

5. Стороны определили срок выполнения работ на указанных объектах строительства с 02.10.2017г. по 31.10.2017 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положение Договора возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 04.09.2017 г.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – для Исполнителя, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

ИНН/КПП 4501158733/450101001


р/с 40702810667100008440 в Западно-

Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень

к/с 301018108000000000651

БИК 047102651

Исполняющий обязанности генерального
директора АО «Водный союз»

М.П.  В. Л. Овсянников/

М.П.



«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган, ул.

Куйбышева, дом 12, офис 407

ИНН/КПП 4501130248/450101001

р/с 40702810603100017760 ПАО АКБ

«АВАНГАРД» г. Москва

к/с 301018100000000000201

БИК 044525201

Директор ООО «Стройком»

М.П.  / К. В. Новиков/

М.П.



Конструкции дорожной одежды

№ П/П	Наименование объекта	Конструкция дорожной одежды (сверху вниз)
1	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, 3 мкрн, 8, разрешение на производство земляных работ № 0190-17 (далее «разрешение»);	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
2	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Анфиногенова, 57, разрешение № 0213-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
3	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул.Чернореченская, 81, разрешение № 0096-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
4	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. 9 мая, 2д, разрешение № 1095-16, 0091-17, 0102-17;	Дворовый проезд : Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Тротуар: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см
5	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Ломоносова, 19, разрешение № 0969-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Подстилающий слой из песка
6	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Уральская, 35, разрешение № 0967-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Подстилающий слой из песка
7	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. М.Горького, 3, разрешение № 0978-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Подстилающий слой из песка

8	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 110, разрешение № 0980-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Подстилающий слой из песка
9	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 54, разрешение № 0967-17 (дефектная № 965);	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 марки II -7см Основание из черного щебня по ВСН123-77 – 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Подстилающий слой из песка
10	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Некрасова, 41, разрешение № 0034-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
11	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 6 мкрн, 30, разрешение № 0049-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
12	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Блюхера, 22, разрешение № 0912-16;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 марки II -7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
13	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Советская, 70, разрешение № 0061-17, 0125-17;	Дворовый проезд : Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) – 20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Тротуар: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см Подстилающий слой из песка
14	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Карбышева, 42, разрешение № 0135-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см
15	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Кулацкий, ул. Глинки, 37, разрешение № 0055-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)

16	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 6 мкрн, 3, разрешение №1045-16;	Дворовый проезд : Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Тротуар: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см
17	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Черемухово, ул. Космонавтов, 1, разрешение № 0274-16;	Проезжая часть: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Тротуар: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см
18	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 5 мкрн, 30, разрешение №0943-16;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
19	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Б.Солнечный, 9, разрешение № 0489-17;	Проезжая часть: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из черного щебня – 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Тротуар: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см Подстилающий слой из песка
20	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Макаренко-Мичурина, разрешение № 0216-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
21	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Макаренко-Доватора, разрешение № 0094-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)

22	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 157, разрешение № 0821-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из черного щебня – 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Подстилающий слой из песка
23	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 155, разрешение № 0741-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из черного щебня – 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Подстилающий слой из песка
24	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Радионова, 58, разрешение № 1005-16;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
25	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Володарского, 103, разрешение № 0426-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
26	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Р. Зорге, 5, разрешение № 0231-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
27	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Б. Солнечный, 9, разрешение № 0113-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из черного щебня – 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
28	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Дзержинского, 26, разрешение № 0991-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из черного щебня – 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Подстилающий слой из песка
29	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Дзержинского, 17а, разрешение № 0851-17;	Дворовый проезд : Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Тротуар: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см

30	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Бажова, 1, разрешение № 0936-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
31	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части , дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 123, разрешение № 0369-17;	Проезжая часть: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Дворовый проезд : Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Тротуар: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см
32	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 129, разрешение № 0020-17;	Проезжая часть: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из черного щебня – 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Дворовый проезд : Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
33	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. С. Юлаева, 68в, разрешение № 0074-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см
34	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Алексеева, 1а, разрешение № 0010-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см
35	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Алексеева, 1, разрешение № 0009-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см
36	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 127, разрешение № 0991-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Подстилающий слой из песка

37	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, СНТ "Коммунальщик", разрешение № 0217-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
38	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Баумана, 2, разрешение № 0153-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
39	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Черемухово, Космонавтов, 1, разрешение № 1005-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -25см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40)
40	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда и тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пушкина, 2, разрешение № 0965-17;	Дворовый проезд : Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Тротуар: Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см
41	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия тротуара, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 131, разрешение № 0971-17;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) -15 см
42	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пичугина, 6, разрешение № 1057-17;	Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70) -20 см с раклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40) Подстилающий слой из песка

Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12


ИНН/КПП 4501158733/450101001

р/с 40702810667100008440 в Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень

к/с 30101810800000000651

БИК 047102651

Исполняющий обязанности генерального директора АО «Водный союз»

 / В. Л. Овсянников/

М.П.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, дом 12, офис 407


ИНН/КПП 4501130248/450101001

р/с 40702810603100017760 ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва

к/с 30101810000000000201

БИК 044525201

Директор ООО «Стройком»

 / К. В. Новиков/

М.П.

АО «Водный Союз»
Пронумеровано № 10
на 10 десяти
Ген. директор АО «Водный Союз»
ПОП (подпись) (Ф.И.О.)
Дата _____
ИИН № 10301209
М.П. *
г. Курган