

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Водный союз»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-управленческий персонал					
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
2. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
4. Помощник генерального директора по административно-хозяйственной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
5. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
6. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
7. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
8. Начальник управления правового обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
9. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
10. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
бухгалтерия					
11. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
12. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
13. Бухгалтер - кассир 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
Инспекционно-экологический отдел					
14. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
Инспекция по контролю добычи нефти					

15. Старший инспектор по контролю водоснабжения и водотведения	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
16. Старший инспектор промышленных стоков	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
17. Инспектор промышленных стоков	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
18. Инспектор по контролю водоснабжения и водоотведения	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
<i>Экологическая группа</i>					
19. Ведущий эколог	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
20. Эколог	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
<i>Отдел капитального строительства</i>					
21. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
22. Инженер по перспективному развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
23. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
<i>Отдел компьютерных технологий</i>					
24. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
25. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
26. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
27. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
<i>Отдел охраны труда и промышленной безопасности</i>					
28. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
29. Инженер по производственному контролю и охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
30. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
31. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
32. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				

Отдел труда и заработной платы						
33. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
34. Экономист по труду I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственно-технический отдел						
35. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
36. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
37. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственная группа						
38. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
39. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Служба закупок и снабжения						
40. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
I группа закупок						
41. Инженер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел материально-технического снабжения						
42. Инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
43. Заведующий складом (РСЦ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
44. Заведующий складом (ТСМ)	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
45. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
46. Стропальщик	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса				
Служба экономической безопасности						
47. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Сметно-реставрационный отдел						
48. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
49. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда:					

		да, не требуются			
Отдел кадров					
50. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Инспектор по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Канцелярия					
52. Заведующий канцелярией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Депопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление правового обеспечения					
Юридический отдел					
55. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Ведущий юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел корпоративно-правовых отношений					
58. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономический отдел					
59. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Ведущий экономист по расчетам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Экономист по расчетам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Штаб ГО и ЧС					
65. Начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-					

Учреждение службы Участок по благоустройству административного корпуса						
66. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются					
67. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются					
68. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются					
Испытательная лаборатория контроля питьевой воды (г. Курган, ул. Пушкина 2)						
69. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются					
Отделение контроля питьевой воды на очистных сооружениях водопровода						
70. Ведущий инженер-химик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
71. Инженер-химик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
72. Техник-лаборант	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
73. Лаборант химического анализа	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
Отделение контроля питьевой воды на очистных сооружениях водопровода Центра города						
74. Инженер-химик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
75. Лаборант химического анализа	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
Отделение контроля питьевой воды по разводке сети города						
76. Ведущий инженер-химик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
77. Инженер-химик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
78. Инженер-бактериолог	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
79. Техник-лаборант	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
80. Лаборант химико-бактериологического анализа	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				

81. Лаборант химического анализа	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
82. Пробоотборщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
Испытательная лаборатория качества сточных вод (г. Курган, ул. Пушкина 2)					
83. Заведующий лабораторией	Соблюдать предписанные правила и санитарно - гигиенический режим				
Отделение контроля сточных вод					
84. Ведущий инженер-химик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
85. Инженер-химик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
86. Инженер-химик (метролог)	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
87. Лаборант химического анализа	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
88. Техник-лаборант	Соблюдать предписанные правила и санитарно - гигиенический режим	Снижение вредного воздействия химических факторов			
89. Пробоотборщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
Отделение контроля очистки сточной воды					
90. Ведущий инженер-химик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
91. Инженер-бактериолог	Соблюдать предписанные правила и санитарно - гигиенический режим	Снижение вредного воздействия химических факторов			
92. Лаборант химического анализа	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
93. Лаборант химического анализа (Углек)	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
94. Техник-лаборант (гидробиолот)	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
95. Техник-лаборант	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
96. Пробоотборщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
Механический цех					
97. Старший мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			

	газов слуха	повышенных уровней шума			
98. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
Слесарный участок					
99. Слесарь-ремонтник	Разработать перечень технических и организационных мероприятий, для снижения уровня локальной вибрации	Снижение уровней локальной вибрации до допустимых значений			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
100. Электросварщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок металлообработки					
101. Токарь	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Разработать перечень технических и организационных мероприятий, для снижения уровня локальной вибрации	Снижение уровней локальной вибрации до допустимых значений			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
Участок по ремонту нестандартного оборудования					
102. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень технических и организационных мероприятий, для снижения уровня локальной вибрации	Снижение уровней локальной вибрации до допустимых значений			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок тепло-водоснабжения					
103. Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
Цех очистных сооружений водопровода центра города (ОСВ Ц) (г. Курган, ул. Пушкина, 2)					
104. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				

105. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
106. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
107. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
<i>Дежурный участок</i>					
108. Сменный мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
109. Машинист насосных установок	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
110. Оператор на фильтрах	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
111. Коагулянтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
<i>Хлораторная</i>					
112. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
113. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
<i>Участок по ремонту оборудования</i>					
114. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
115. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
116. Электротехник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
117. Токарь	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
<i>Участок по благоустройству</i>					
118. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
119. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
120. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				

Цех очистных сооружений водопровода (ОСВ) (г. Курган, м-н Арбынка.)					
121. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Инженер механического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хлораторная					
127. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дежурная служба					
129. Начальник смены	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
130. Машинист насосных установок (1 подъем)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
131. Машинист насосных установок (2 подъем)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
132. Оператор на фильтрах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Оператор на фильтрах (см)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
134. Коагулянтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
135. Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата			
Ремонтная группа					
136. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
137. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ ор-	Снижение вредного воздействия			

	танов слуха	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	повышенных уровней шума			
		Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
138. Электрогазоварщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса				
Участок по благоустройству						
139. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются					
140. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются					
Цех очистных сооружений канализации (г. Курган, ул. Омская, 152)						
141. Начальник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения				
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
142. Заместитель начальника	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения				
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
143. Техник	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения				
144. Технолог очистных сооружений канализации	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
Производственный участок						
145. Инженер-технолог очистных сооружений канализации	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
146. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются					
147. Сменный мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения				
148. Машинист насосных установок (КНС 2)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
149. Машинист насосных установок	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия				

Новок (КНС 3)	г.нов. слуха	повышенных уровней шума			
150. Оператор на азотенках	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
151. Оператор на решетке	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
152. Оператор на отстойниках	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
153. Машинист(кочегар) котельной на твердом топливе	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия наравляющего микроклимата			
Участок по ремонту механизмов					
154. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
155. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
156. Электрогазосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФ-С	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок хлорного хозяйства					
157. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
158. Оператор хлораторной установки	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
159. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
Воздуходувная станция					
160. Машинист компрессорных установок	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
161. Оператор спиральных ма-	Рекомендации по улучшению условий труда				

шин	да, не требуются				
162. Уборщик производственных помещений	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
163. Уборщик служебных помещений	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
Участок очистных сооружений ст. Утяк (г. Курган, ул. Лесная, 21А)					
164. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
165. Оператор очистных сооружений	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
166. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
167. Электротехник	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФ-лучей	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок очистных сооружений "Керамзитный" (г. Курган, ул. Стройиндустрия, 6)					
168. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
169. Оператор очистных сооружений	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
170. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			

Участок очистных сооружений "Учалы" (г. Курган, ул. Тракторная, 1Б)						
171. Старший мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
172. Оператор очистных сооружений	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса				
173. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
Служба главного энергетика						
174. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
175. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Участок КИПиА						
176. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
177. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
178. Инженер-электроник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса				
179. Инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
180. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса				
Электрический цех						
181. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Участок очистных сооружений водопровода (ОСВ) (г. Курган, м-н Арбышка)						

182. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
183. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
<i>Участок очистных сооружений водопровода (ОСВ ЦП) (г. Курган, ул. Пушкина, 2)</i>					
184. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
185. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
<i>Участок очистных сооружений канализации (г. Курган, Омская)</i>					
186. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
187. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
188. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
<i>Участок канализационных насосных станций</i>					
189. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
190. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
<i>Участок водопроводных насосных станций</i>					
191. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
<i>Столовая</i>					
192. Заведующий столовой	Рекомендации по улучшению условий труда да. не требуются				
193. Товаровед	Рекомендации по улучшению условий труда да. не требуются				
194. Повар	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
195. Кухонный рабочий	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			

196. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
Служба эксплуатации гидро-сооружений					
197. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
198. Инженер-гидротехник	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
199. Оператор водозаборных сооружений	Разработать перечень технических и организационных мероприятий, для снижения уровня локальной вибрации	Снижение уровней локальной вибрации до допустимых значений			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
Центрально-диспетчерская служба					
200. Главный диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
201. Старший начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
202. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
203. Оператор диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
Участок по ремонту сетей водопровода					
204. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех водопровода (ЦВ)					
205. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
206. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
207. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
208. Мастер сетей водопровода	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
209. Техник по восстановительным работам	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
Служба по ремонту сетей водопровода					
210. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
211. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда:				

212. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
213. Электротехник	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
214. Обходчик водопроводно-канализационной сети	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по ремонту и обслуживанию насосных станций					
215. Старший мастер по обслуживанию насосных станций	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
216. Мастер по ремонту оборудования насосных станций	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
217. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
218. Электротехник	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
219. Машинист насосных установок	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
220. Машинист насосных установок	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
221. Машинист насосных установок	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
Пех канализации (ПК)					
222. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	да, не требуется					
225. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
226. Обходчик водопроводно-канализационной сети	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Участок по ремонту и обслуживанию сетей канализации						
227. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
228. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса				
229. Электромонтажник	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса				
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
Участок по ремонту насосных станций						
230. Старший мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
231. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
232. Электромонтажник	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов				
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса				
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
233. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
234. Уборщик производственных помещений	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
Участок по обслуживанию насосных станций						
235. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				

236. Учетчик сливной станции	Рекомендации по улучшению условий труда да, не требуются			
237. Машинист насосных уста- новок (подменный)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума		
238. Машинист насосных уста- новок (СИНС)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума Снижение вредного воздействия химических факторов		
239. Машинист насосных уста- новок (ПНС)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума		
240. Машинист насосных уста- новок (КНС №2)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума		
241. Машинист насосных уста- новок (КНС №3)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума		
242. Машинист насосных уста- новок (КНС №5)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума		
243. Машинист насосных уста- новок (КНС №9)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума		
244. Машинист насосных уста- новок (КНС №13)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума		
245. Машинист насосных уста- новок (КНС №14)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума		
246. Машинист насосных уста- новок (ПНС)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума		
247. Машинист насосных уста- новок (КНС Ортопедия)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума		
248. Машинист насосных уста- новок (Временная перекачка)	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума		

Дата составления: 20.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Арапов Я.В.

(дата)

20.10.21

Начальник отдела кадров
(подпись)

Мезенцева М.В.
(ФИО)

16.12.21
(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы
(должность)

(подпись)

Мезенцева М.В.
(ФИО)

16.12.21
(дата)

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности
(должность)

(подпись)

Колесников Д.А.
(ФИО)

16.12.21
(дата)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

Самкова О.Л.
(ФИО)

16.12.21
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Романов В.О.
(ФИО)

16.12.21
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5565
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шакирова Татьяна Демьяновна
(ФИО)

20.10.2021
(дата)